



加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 MB 305x255 1/ 1
11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照

積込場所
本社・第一

QR code

#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	

QR code

#NAME?

QR code

#NAME?

15	2 @ 185	15	x	4	枚
	L=400			(1.84kg)	
			x	枚	
			x	枚	
			x	枚	
			x	枚	
			x	枚	
			x	枚	

枚数計 4 枚 重量計 7.36 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

MB 305x255

メーカー名:フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
540	12			
		ロットNo.		

メーカー名:フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
400	16				
		ロットNo.			

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F1 1/ 1
11月9日 積み 納入

積込場所
本社・第一



#NAME?



積 算	発 注	
韓国		
網 打 担 当	曲 担 当	



#NAME?



#NAME?



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照




20	9 @ 200	50	x	1	枚
(7.01kg)					
20	7 @ 200	50	x	4	枚
(5.54kg)					
20	7 @ 200	30	x	1	枚
(5.49kg)					
20	4 @ 200	110	x	1	枚
(3.77kg)					
20	2 @ 200	30	x	1	枚
(1.82kg)					
			x		枚
			x		枚
			x		枚

枚数計 8 枚 重量計 40.25 kg 物件No. 出力 H8.10.20

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
1870	1	2			
1470	4	8			
1450	1	2			
950	1	2			
450	1	2			
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F1A 1/ 1
11月9日 積み 納入



20	18 @ 200	180	20	x 1 枚	(21.82kg)
20	17 @ 200	180	20	x 4 枚	(20.69kg)
20	13 @ 200	60	20	x 4 枚	(15.62kg)
20	11 @ 200	80	20	x 6 枚	(13.44kg)
20	9 @ 200	110	20	x 1 枚	(11.32kg)
20	7 @ 200	50		x 2 枚	(8.47kg)
20	6 @ 200	80	20	x 1 枚	(7.78kg)
20	3 @ 200	180	20	x 2 枚	(4.84kg)
枚数計	21 枚	重量計	293.42 kg	物件No. 出力 H8.10.20	

積込場所
本社・第一


#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	





#NAME?


#NAME?

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
3820	1	4			
3620	4	16			
2700	4	16			
2320	6	24			
1950	1	4			
1470	2	8			
1320	1	4			
820	2	8			
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F1B 1/ 1
11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照

20	14 @ 200	110	20	x 3 枚
	L=2950			(23.64kg)
20	9 @ 200	110	20	x 1 枚
	L=1950			(15.72kg)
				x 枚
				x 枚
				x 枚
				x 枚
				x 枚
				x 枚

枚数計 4 枚 重量計 86.64 kg 物件No. 出力 H8.10.20

積込場所
本社・第一



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	






#NAME?



#NAME?

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F1A(+30) 1/ 1
11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照

積込場所
本社・第一

QR code and label #NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	

QR code and label #NAME?

QR code and label #NAME?

枚数計 3 枚 重量計 24.3 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20




物件No.
出力 H8. 10. 20

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
3950	2	2			
3350	2	2			
1800	2	2			
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F2A 1/ 1
11月9日 積み 納入

積込場所
本社・第一



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

枚数計 1 枚 重量計 8.85 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

F2A

メーカー名:フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
505	8			
		ロットNo.		

メーカー名:フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
1450	1	4			
			ロットNo.		

枚数計 16 枚 重量計 424.75 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
4000	4		16		
3400	1		4		
3200	6		24		
2950	2		8		
2550	1		4		
2050	2		8		
			ロットNo.		



加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名
フジ住宅(株)

物件名
東大阪市 FP吉田駅北 様邸

11月9日 積み

製品名
F4 1/ 1 納入



15	○		x	枚
170			x	枚
505	x		x	枚
305			x	枚
15	○		x	枚
枚数計		4 枚	重量計	25.39 kg

積み場所
本社・第一



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

Figure 1: A diagram showing the measurement of a single piece of material. The diagram includes a vertical scale on the left with labels 15, 85, 90, 380, 90, 85, 15. To the right of the scale are five horizontal lines, each with a circle or 'x' at its left end. The top line has a circle, the second and fourth have circles, and the third and fifth have an 'x'. To the right of these lines are labels 'x' and '枚' (pieces). Below the diagram, the text '枚数計' (piece counter) is followed by '1 枚' (1 piece), and '重量計' (weight counter) is followed by '16.8 kg'. At the bottom right, '物件No.' (item No.) is followed by '出力' (output) and 'H8. 10. 20'.

F5

メーカー名:フジ住宅(株)
邸名:東大阪市 FP吉田駅北

11 月 9 日 積み

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
380	16			
		ロットNo.		

メーカー名:フジ住宅(株)
邸名:東大阪市 FP吉田駅北

11 月 9 日 積み




納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
2950	1	4			
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F6 1/ 1
11月9日 積み 納入



20	18 @ 200	110	20	x	2	枚
	L=3750				(22.78kg)	
20	8 @ 200	30		x	1	枚
	L=1650				(10.11kg)	
20	4 @ 200	110	20	x	2	枚
	L=950				(6.19kg)	

				x		枚
				x		枚
				x		枚
				x		枚
				x		枚

枚数計 5 枚 重量計 68.05 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

積み場所
本社・第一



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?






#NAME?

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
3750	6	4			
1650	3	2			
950	6	4			
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 F8 1/ 1
11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照

溶接工程

20	29 @ 100	30	x	1	枚
	L=2950			(26.45kg)	
			x		枚
			x		枚
			x		枚
			x		枚
			x		枚
			x		枚
			x		枚
			x		枚

枚数計 1 枚 重量計 26.45 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

積み場所
本社・第一



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
2950	2	1	2		
			ロットNo.		

物件No.
出力 H8. 10. 20

メーカー名:フジ住宅(株)

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

11 月 9 日 積み

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
505	13			
		ロットNo.		

メーカー名:フジ住宅(株)

邸名:東大阪市 FP吉田駅北

11 月 9 日 積み

納入

立上り




主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
2320	1		4		
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 人通口 (H190) L曲げ 600x1275 1/ 1

11月9日 積み

積込場所
本社・第一



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

枚数計 2 枚 重量計 13.04 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20

人通口 (H190) L曲げ 600x1275

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
190	14			
		ロットNo.		

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北

納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
1850			4		
			ロットNo.		

出力 H8, 10, 20

人通口 (H190) 2連用 L曲げ 600x2475

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
190	14			
		ロットNo.		

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北



納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
3050			2		
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 人通口 (H240) 1/ 1
11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照

積込場所
本社・第一

QR code

#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	

QR code

#NAME?

QR code

#NAME?

枚数計 9 枚 重量計 59.04 kg 物件No. 出力 H8. 10. 20




主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
1800			18		
			ロットNo.		

加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名 フジ住宅(株)
物件名 東大阪市 FP吉田駅北 様邸
製品名 人通口 (H240) L曲げ 600x1275 1/ 1

11月9日 積み

積込場所
本社・第一



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

枚数計 1 枚 重量計 6.71 kg

物件No. 出力 H8. 10. 20

人通口 (H240) L曲げ 600x1275

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北

ST (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)
240	7			
		ロットNo.		

メーカー名: フジ住宅(株)

11 月 9 日 積み

邸名: 東大阪市 FP吉田駅北

納入

立上り

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
1850			2		
			ロットNo.		


加工指示書 兼 製品検査表

メーカー名
フジ住宅(株)

物件名
東大阪市 FP吉田駅北 様邸

製品名
人通口 (H240) 2連用 1/ 1

11月9日 積み 納入



製品検査項目・判定基準及び記録方法は製品検査シート参照	
600 ■ 6@100 ■ 150 ■ 6@100 ■ 600 x 1 枚 (9.84kg)	
L=2550	
	x 枚
	x 枚
	x 枚
	x 枚
	x 枚
	x 枚
	x 枚
	x 枚
枚数計	1 枚 重量計 9.84 kg

積込場所
本社・第一



#NAME?

積算	発注	
韓国		
網打担当	曲担当	



#NAME?



#NAME?

主筋 (長さ)	D10 (本数)	D13 (本数)	D16 (本数)	D19 (本数)	D22 (本数)
2550			2		
			ロットNo.		